

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Botellas de PET estériles para muestreo de agua

Descripción : Botellas sin graduación, cuerpo fabricado en PET, boca Ø 38,5 mm, para facilitar el llenado y forma cuadrada para optimizar el espacio de almacenamiento y transporte. Tapón de polietileno con precinto. Esterilizadas por óxido de etileno y envasadas en bolsa unitaria de polietileno: la esterilidad está garantizada mientras la bolsa está intacta. Disponibles con tiosulfato sódico predosificado (20 mg/L) conforme a ISO 19458. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (largo x ancho x alto)	peso (g)	tipo	unidades por ref.
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	estéril sin tiosulfato	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	estéril con tiosulfato	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	estéril sin tiosulfato	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	estéril con tiosulfato	48

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84000	3,90	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84000	3,90	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84000	3,50	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84000	3,50	39269097	08434868054356

FOTO DEL PRODUCTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

MATERIAL

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +50°C

GENERAL INFORMATION

Product name : Water sampling bottles, PET, sterile

Description : Bottles without graduation, body made of PET, Ø 38,5 mm mouth, for easy filling and square shape that optimizes packaging and transport. Polyethylene cap with security ring. Sterilized by ethylene oxide and single packed in polyethylene bag: the sterility of the product is only guaranteed if the pack is intact. Available with predosed sodium thiosulfate (20 mg/L), according to ISO 19458. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (length x width x height)	weight (g)	type	pcs/pack
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	sterile without thiosulfate	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	sterile with thiosulfate	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	sterile without thiosulfate	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	sterile with thiosulfate	48

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84000	3,90	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84000	3,90	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84000	3,50	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84000	3,50	39269097	08434868054356

PRODUCT PHOTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

MATERIAL

Temperature resistance in standard use: from -40°C a +50°C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en PET stérile, pour échantillon d'eau**Description :**

Fabriqué en PET, flacon sans graduation, ouverture Ø 38,5 mm pour faciliter le remplissage et forme carrée pour optimiser l'espace de stockage et le transport. Bouchon en polyéthylène avec scellé. Stérilisé par oxyde d'éthylène et emballé en sac individuel de polyéthylène pour garantir la stérilité. Disponible avec thiosulfate de sodium pré-dosé (20 mg/L) en accord avec la norme ISO 19458. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	poids (g)	type	unités par ref.
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	stérile sans thiosulfate	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	stérile avec thiosulfate	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	stérile sans thiosulfate	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	stérile avec thiosulfate	48

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84000	3,90	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84000	3,90	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84000	3,50	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84000	3,50	39269097	08434868054356

PHOTO PRODUIT



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

MATÉRIEL

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C a +50°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia in PET sterile per campionamento di acqua

Descrizione : Bottiglia non graduata, corpo realizzato in PET, collo Ø 38,5 mm per facilitare il riempimento e forma squadrata per ottimizzare lo spazio di immagazzinamento e trasporto. Tappo in polietilene con sigillo di garanzia. Sterilizzata con ossido di etilene e confezionata singolarmente in sacchetto di polietilene: la sterilità è garantita fino a quando il sacchetto si preserva intatto. Disponibile con tiosolfato di sodio predosato (20 mg/l) in conformità con la ISO 19458. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	peso (g)	tipo	unità per ref.
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	sterile senza tiosolfato	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	sterile con tiosolfato	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	sterile senza tiosolfato	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	sterile con tiosolfato	48

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84000	3,90	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84000	3,90	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84000	3,50	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84000	3,50	39269097	08434868054356

FOTO DEL PRODOTTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

MATERIALE

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40°C a +50°C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Steriele PET-flessen voor watermonsters

Beschrijving : Flessen zonder schaalverdeling, behuizing van PET, mond Ø 38,5 mm, om het vullen te vergemakkelijken en vierkante vorm om de opslag- en transportruimte te optimaliseren. Dop van polyethyleen met afdichting. Gesteriliseerd met ethyleenoxide en verpakt in een enkele polyethyleen zak: steriliteit is gegarandeerd zolang de zak intact is. Verkrijgbaar met voorgedoseerd natriumthiosulfaat (20 mg/L) volgens ISO 19458. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	gewicht (g)	type	stuks per ref.
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	steriel zonder thiosulfaat	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	steriel met thiosulfaat	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	steriel zonder thiosulfaat	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	steriel met thiosulfaat	48

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84000	3,90	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84000	3,90	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84000	3,50	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84000	3,50	39269097	08434868054356

PRODUKTFOTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

MATERIAAL

Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40°C a +50°C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Flaschen für Wasserprobennahmen, aus PET, steril

Beschreibung : Flaschen ohne Graduierung, Flasche aus PET, Hals Ø 38,5 mm, für ein einfaches Befüllen, quadratische Form zur Platzoptimierung beim Lagern und Transport. Verschluss aus Polyethylen mit Versiegelung. Sterilisiert durch Ethylenoxid und verpackt in Einzelverpackungen aus Polyethylen: Die Sterilität bleibt garantiert, solange die Verpackung intakt ist. Verfügbar mit vordosiertem Natriumthiosulfat (20 mg/L) gemäß ISO 19458. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht (g)	Typ	Stückzahlpro Artikel
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	steril, ohne Thiosulfat	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	steril, mit Thiosulfat	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	steril, ohne Thiosulfat	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	steril, mit Thiosulfat	48

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84000	3,90	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84000	3,90	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84000	3,50	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84000	3,50	39269097	08434868054356

PRODUKTFOTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

MATERIAL

Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40°C a +50°C